



red | the soul of fire

A ALMA DO FOGO

Uma nova irreverência nos equipamentos de aquecimento a biomassa. Porque é que as salamandras não podem ter design? Porque é que a nossa casa não pode estar quente e bonita?

A Red Pod já fabrica equipamentos de aquecimento a biomassa há mais de 30 anos. Toda a sua produção é efectuada na UE, é certificada ISO 9001 e ISO 14001 e todos os equipamentos são homologados e testados por laboratórios independentes.

Marca a diferença.

LA ALMA DEL FUEGO

La nueva irreverencia en los equipos de calefacción por biomasa. Por qué las salamandras no puede diseñar bellas ¿ Por qué no puede ser nuestro hogar cálido y bello?

Red Pod ya fabrica equipos para calefacción de biomasa desde hace más de 30 años. Toda su producción se lleva a cabo en la UE, con la certificación ISO 9001 e ISO 14001 y todo el equipo ha sido probado y certificado por laboratorios independientes.

Hace la diferencia.

L'ÂME DU FEU

L'irrévérence de nouveaux équipements de chauffage à la biomasse. Pourquoi les poêles ne peuvent pas être un élément de design? Pourquoi ne peut-être notre maison chaleureuse et belle?

Red Pod fabrique des équipements de chauffage à la biomasse depuis plus de 30 ans. Toute sa production est réalisée dans l'UE, est certifiée ISO 9001 et ISO 14001 et tous les équipements sont testés et certifiés par des laboratoires indépendants.

Fait la différence.

THE SOUL OF FIRE

The new irreverence in biomass heating equipment. Why can't stoves be a piece of design? Why can't our home be warm and beautiful?

Red Pod manufactures biomass heating equipment for over 30 years. All production is carried out in the EU, certified ISO 9001 and ISO 14001 and all the devices are tested and certified by independent laboratories.

Makes the difference.

L'ANIMA DEL FUOCO

L'irriverenza dei nuovi impianti di riscaldamento a biomassa. Perché le stufe non possono essere un pezzo design? Perché la nostra casa non può essere calda e bella?

Red Pod produce attrezzature per il riscaldamento a biomassa da oltre 30 anni. Tutta la sua produzione è realizzata in UE, è certificata ISO 9001 e ISO 14001 e tutte le attrezzature sono approvate e testate da laboratori indipendenti.

Fai la differenza.





04 WOOD STOVES

LOTUS
COURA
INSUA
SADO
TIGRE



05 - 06 WOOD INSERTS

VIDAGO 60 GLASS ECO
VIDAGO 70 GLASS ECO
VIDAGO 80 GLASS ECO
VIDAGO 90 GLASS ECO
CARAMULO 70 ECO
VIMEIRO 60 ECO
VIMEIRO 70 ECO
VIMEIRO 80 ECO
VIMEIRO 90 ECO



07 - 09 PELLET STOVES

FIRST 6 KW
FIRST 8 KW
FIRST 10 KW
FIRST 12 KW
FIRST SLIM 8 KW
INDIE
FIRST ADVANCE 8 KW
FIRST ADVANCE 10 KW
FIRST ADVANCE 12 KW



10 PELLET INSERTS

FIRST INSERT
FIRST INSERT PLUS



11 PELLET STOVES

FIRST HYDRO 13 KW
FIRST ADVANCE HYDRO 13 KW



12 COMPACTS

RED 19
RED 25



13 - 14 CARATERISTICAS

CARACTERISTICAS
CARACTÉRISTIQUES
FEATURES
CARATERISTIQUES



WOOD STOVES

SALAMANDRAS A LENHA / ESTUFAS DE LEÑA
POÊLES À BOIS / STUFE A LEGNA



LOTUS

MEDIDAS (LxHxP)
MEDIDAS / DIMENSIONS
DIMENSIONS / MISURE
Ø 506 x 1154 mm

CHAMINÉ
CHIMENEA / CHEMINÉE /
CHIMNEY / CAMINO
Ø 150 mm

PESO
PESO / POIDS / WEIGHT / PESO
115 Kg

CORES DISPONÍVEIS
COLORES DISPONIBLES / COULEURS DISPONIBLES
AVAILABLE COLORS / COLORI DISPONIBILI



PRETO / NEGRO / NOIR /
BLACK / NEGRO



COURA

MEDIDAS (LxHxP)
MEDIDAS / DIMENSIONS
DIMENSIONS / MISURE
470 x 980 x 490 mm

CHAMINÉ
CHIMENEA / CHEMINÉE /
CHIMNEY / CAMINO
Ø 150 mm

PESO
PESO / POIDS / WEIGHT / PESO
93 Kg



INSUA

MEDIDAS (LxHxP)
MEDIDAS / DIMENSIONS
DIMENSIONS / MISURE
470 x 980 x 490 mm

CHAMINÉ
CHIMENEA / CHEMINÉE /
CHIMNEY / CAMINO
Ø 150 mm

PESO
PESO / POIDS / WEIGHT / PESO
100 Kg



SADO

MEDIDAS (LxHxP)
MEDIDAS / DIMENSIONS
DIMENSIONS / MISURE
470 x 980 x 490 mm

CHAMINÉ
CHIMENEA / CHEMINÉE /
CHIMNEY / CAMINO
Ø 150 mm

PESO
PESO / POIDS / WEIGHT / PESO
86 Kg



TIGRE

MEDIDAS (LxHxP)
MEDIDAS / DIMENSIONS
DIMENSIONS / MISURE
470 x 980 x 490 mm

CHAMINÉ
CHIMENEA / CHEMINÉE /
CHIMNEY / CAMINO
Ø 150 mm

PESO
PESO / POIDS / WEIGHT / PESO
93 Kg



WOOD INSERTS

INSERÍVEIS A LENHA / INSERTOS DE LEÑA
INSERTS À BOIS / INSERTI A LEGNA



VIDAGO 60 GLASS ECO

MEDIDAS (LXHXP)
MEDIDAS / DIMENSIONS
DIMENSIONS / MISURE
590 X 550 X 470 MM

CHAMINÉ
CHIMENEA / CHEMINÉE /
CHIMNEY / CAMINO
Ø 150 MM

PESO
PESO / POIDS / WEIGHT / PESO
85 KG



VIDAGO 70 GLASS ECO

MEDIDAS (LXHXP)
MEDIDAS / DIMENSIONS
DIMENSIONS / MISURE
690 X 550 X 470 MM

CHAMINÉ
CHIMENEA / CHEMINÉE /
CHIMNEY / CAMINO
Ø 180 MM

PESO
PESO / POIDS / WEIGHT / PESO
105 KG



VIDAGO 80 GLASS ECO

MEDIDAS (LXHXP)
MEDIDAS / DIMENSIONS
DIMENSIONS / MISURE
790 X 550 X 470 MM

CHAMINÉ
CHIMENEA / CHEMINÉE /
CHIMNEY / CAMINO
Ø 200 MM

PESO
PESO / POIDS / WEIGHT / PESO
116 KG



VIDAGO 90 GLASS ECO

MEDIDAS (LXHXP)
MEDIDAS / DIMENSIONS
DIMENSIONS / MISURE
890 X 550 X 470 MM

CHAMINÉ
CHIMENEA / CHEMINÉE /
CHIMNEY / CAMINO
Ø 200 MM

PESO
PESO / POIDS / WEIGHT / PESO
124 KG



CARAMULO 70 ECO

MEDIDAS (LXHXP)
MEDIDAS / DIMENSIONS
DIMENSIONS / MISURE
690 X 570 X 470 MM

CHAMINÉ
CHIMENEA / CHEMINÉE /
CHIMNEY / CAMINO
Ø 180 MM

PESO
PESO / POIDS / WEIGHT / PESO
105 KG



WOOD INSERTS

INSERÍVEIS A LENHA / INSERTOS DE LEÑA
INSERTS À BOIS / INSERTI A LEGNA



VIMEIRO 60 ECO

MEDIDAS (LXHP)
MEDIDAS / DIMENSIONS
DIMENSIONS / MASURE
590 X 550 X 470 MM

CHAMINÉ
CHIMENEA / CHEMINÉE /
CHIMNEY / CAMINO
Ø 150 MM

PESO
PESO / POIDS / WEIGHT / PESO
85 KG



VIMEIRO 70 ECO

MEDIDAS (LXHP)
MEDIDAS / DIMENSIONS
DIMENSIONS / MASURE
690 X 550 X 470 MM

CHAMINÉ
CHIMENEA / CHEMINÉE /
CHIMNEY / CAMINO
Ø 180 MM

PESO
PESO / POIDS / WEIGHT / PESO
105 KG



VIMEIRO 80 ECO

MEDIDAS (LXHP)
MEDIDAS / DIMENSIONS
DIMENSIONS / MASURE
790 X 550 X 470 MM

CHAMINÉ
CHIMENEA / CHEMINÉE /
CHIMNEY / CAMINO
Ø 200 MM

PESO
PESO / POIDS / WEIGHT / PESO
116 KG



VIMEIRO 90 ECO

MEDIDAS (LXHP)
MEDIDAS / DIMENSIONS
DIMENSIONS / MASURE
890 X 550 X 470 MM

CHAMINÉ
CHIMENEA / CHEMINÉE /
CHIMNEY / CAMINO
Ø 200 MM

PESO
PESO / POIDS / WEIGHT / PESO
124 KG



PELLET STOVES

SALAMANDRAS A PELLETS / ESTUFAS DE PELLETS
POÊLES À PELLETS / STUFE A PELLET



FIRST 6 kW

MEDIDAS (LxHxP)
MEDIDAS / DIMENSIONS
DIMENSIONS / MISURE
473 x 748 x 519 mm

CHAMINÉ
CHIMENEA / CHEMINÉE /
CHIMNEY / CAMINO
Ø 80 mm

PESO
PESO / POIDS / WEIGHT / PESO
65 Kg

DEPÓSITO PELLETS
CAPACIDAD / CAPACITÉ /
CAPACITY / CAPACITÀ
11 Kg

CORES DISPONÍVEIS FIRST 6 kW
COLORES DISPONIBLES / COULEURS DISPONIBLES
AVAILABLE COLORS / COLORI DISPONIBILI



PRETO / NEGRO / NOIR /
BLACK / NEGRO



BORDEAUX / BURDEOS /
BORDEAUX / BORDEAUX /
BORDEAUX



BRANCO / BLANCO /
BLANC / WHITE / BIANCO



FIRST 8 kW

MEDIDAS (LxHxP)
MEDIDAS / DIMENSIONS
DIMENSIONS / MISURE
507 x 878 x 540 mm

CHAMINÉ
CHIMENEA / CHEMINÉE /
CHIMNEY / CAMINO
Ø 80 mm

PESO
PESO / POIDS / WEIGHT / PESO
80 Kg

DEPÓSITO PELLETS
CAPACIDAD / CAPACITÉ /
CAPACITY / CAPACITÀ
15 Kg

CORES DISPONÍVEIS FIRST 8 / 10 kW
COLORES DISPONIBLES / COULEURS DISPONIBLES
AVAILABLE COLORS / COLORI DISPONIBILI



PRETO / NEGRO / NOIR /
BLACK / NEGRO



BORDEAUX / BURDEOS /
BORDEAUX / BORDEAUX /
BORDEAUX



BRANCO / BLANCO /
BLANC / WHITE / BIANCO



FIRST 10 kW

MEDIDAS (LxHxP)
MEDIDAS / DIMENSIONS
DIMENSIONS / MISURE
507 x 1035 x 539 mm

CHAMINÉ
CHIMENEA / CHEMINÉE /
CHIMNEY / CAMINO
Ø 80 mm

PESO
PESO / POIDS / WEIGHT / PESO
89 Kg

DEPÓSITO PELLETS
CAPACIDAD / CAPACITÉ /
CAPACITY / CAPACITÀ
20 Kg



CINZA / GRIS /
GRIS / GRAY / GRIGIO



CRONOTERMOESTATO E COMANDO INCLUÍDOS

CRONOTERMOESTATO Y MANDO INCLUIDO / PROGRAMMATEUR ET TELECOMMANDE INCLUS /
CHRONO-THERMOSTAT AND REMOTE INCLUDED / CRONOTERMOESTATO E CONTROLLO INCLUSO



PELLET STOVES

SALAMANDRAS A PELLETS / ESTUFAS DE PELLETS
POÊLES À PELLETS / STUFE A PELLETT



FIRST 12 kW

MEDIDAS (LxHxP)
MEDIDAS / DIMENSIONS
DIMENSIONS / MISURE
600 x 1200 x 628 mm

CHAMINÉ
CHIMENEA / CHEMINÉE /
CHIMNEY / CAMINO
Ø 80 mm

PESO
PESO / POIDS / WEIGHT / PESO
152 Kg

DEPÓSITO PELLETS
CAPACIDAD / CAPACITÉ /
CAPACITY / CAPACITÀ
30 Kg

CORES DISPONÍVEIS FIRST 12 kW
COLORES DISPONIBLES / COULEURS DISPONIBLES
AVAILABLE COLORS / COLORI DISPONIBILI



PRETO / NEGRO / NOIR /
BLACK / NEGRO



BORDEAUX / BURDEOS /
BORDEAUX / BORDEAUX /
BORDEAUX



BRANCO / BLANCO /
BLANC / WHITE / BIANCO



FIRST SLIM 8 kW

MEDIDAS (LxHxP)
MEDIDAS / DIMENSIONS
DIMENSIONS / MISURE
972 x 1000 x 300 mm

CHAMINÉ
CHIMENEA / CHEMINÉE /
CHIMNEY / CAMINO
Ø 80 mm

PESO
PESO / POIDS / WEIGHT / PESO
100 Kg

DEPÓSITO PELLETS
CAPACIDAD / CAPACITÉ /
CAPACITY / CAPACITÀ
15 Kg

CORES DISPONÍVEIS
COLORES DISPONIBLES / COULEURS DISPONIBLES
AVAILABLE COLORS / COLORI DISPONIBILI



PRETO / NEGRO / NOIR /
BLACK / NEGRO



BORDEAUX / BURDEOS /
BORDEAUX / BORDEAUX /
BORDEAUX



BRANCO / BLANCO /
BLANC / WHITE / BIANCO



INDIE

MEDIDAS (LxHxP) MEDIDAS /
DIMENSIONS
DIMENSIONS / MISURE
Ø 502 x 1106 mm

CHAMINÉ
CHIMENEA / CHEMINÉE /
CHIMNEY / CAMINO
Ø 80 mm

PESO
PESO / POIDS / WEIGHT / PESO
92 Kg

DEPÓSITO PELLETS
CAPACIDAD / CAPACITÉ /
CAPACITY / CAPACITÀ
17,5 Kg

CORES DISPONÍVEIS
COLORES DISPONIBLES / COULEURS DISPONIBLES
AVAILABLE COLORS / COLORI DISPONIBILI



PRETO / NEGRO / NOIR /
BLACK / NEGRO



BORDEAUX / BURDEOS /
BORDEAUX / BORDEAUX /
BORDEAUX



BRANCO / BLANCO /
BLANC / WHITE / BIANCO



CRONOTERMOESTATO E COMANDO INCLUIDOS

CRONOTERMOESTATO Y MANDO INCLUIDO / PROGRAMMATEUR ET TELECOMMANDE INCLUS /
CHRONO-THERMOSTAT AND REMOTE INCLUDED / CRONOTERMOESTATO E CONTROLLO INCLUSO



PELLET STOVES

SALAMANDRAS A PELLETS / ESTUFAS DE PELLETS
POÊLES À PELLETS / STUFE A PELLETT



FIRST ADVANCE 8 kW

MEDIDAS (LxHxP)
MEDIDAS / DIMENSIONS
DIMENSIONS / MISURE
511 x 927 x 571 mm

CHAMINÉ
CHIMENEA / CHEMINÉE /
CHIMNEY / CAMINO
Ø 80 mm

PESO
PESO / POIDS / WEIGHT / PESO
80 Kg

DEPÓSITO PELLETS
CAPACIDAD / CAPACITÉ /
CAPACITY / CAPACITÀ
15 Kg

CORES DISPONÍVEIS
COLORES DISPONIBLES / COULEURS DISPONIBLES
AVAILABLE COLORS / COLORI DISPONIBILI



PRETO / NEGRO / NOIR /
BLACK / NEGRO



BORDEAUX / BURDEOS /
BORDEAUX / BORDEAUX /
BORDEAUX



BRANCO / BLANCO /
BLANC / WHITE / BIANCO



CINZA / GRIS /
GRIS / GRAY / GRIGIO



FIRST ADVANCE 10 kW

MEDIDAS (LxHxP)
MEDIDAS / DIMENSIONS
DIMENSIONS / MISURE
511 x 1086 x 571 mm

CHAMINÉ
CHIMENEA / CHEMINÉE /
CHIMNEY / CAMINO
Ø 80 mm

PESO
PESO / POIDS / WEIGHT / PESO
89 Kg

DEPÓSITO PELLETS
CAPACIDAD / CAPACITÉ /
CAPACITY / CAPACITÀ
20 Kg

CORES DISPONÍVEIS
COLORES DISPONIBLES / COULEURS DISPONIBLES
AVAILABLE COLORS / COLORI DISPONIBILI



PRETO / NEGRO / NOIR /
BLACK / NEGRO



BORDEAUX / BURDEOS /
BORDEAUX / BORDEAUX /
BORDEAUX



BRANCO / BLANCO /
BLANC / WHITE / BIANCO



CINZA / GRIS /
GRIS / GRAY / GRIGIO



FIRST ADVANCE 12 kW

MEDIDAS (LxHxP)
MEDIDAS / DIMENSIONS
DIMENSIONS / MISURE
600 x 1213 x 643 mm

CHAMINÉ
CHIMENEA / CHEMINÉE /
CHIMNEY / CAMINO
Ø 80 mm

PESO
PESO / POIDS / WEIGHT / PESO
152 Kg

DEPÓSITO PELLETS
CAPACIDAD / CAPACITÉ /
CAPACITY / CAPACITÀ
30 Kg

CORES DISPONÍVEIS
COLORES DISPONIBLES / COULEURS DISPONIBLES
AVAILABLE COLORS / COLORI DISPONIBILI



PRETO / NEGRO / NOIR /
BLACK / NEGRO



BORDEAUX / BURDEOS /
BORDEAUX / BORDEAUX /
BORDEAUX



BRANCO / BLANCO /
BLANC / WHITE / BIANCO



CINZA / GRIS /
GRIS / GRAY / GRIGIO



CRONOTERMOESTATO E COMANDO INCLUIDOS

CRONOTERMOESTATO Y MANDO INCLUIDO / PROGRAMMATEUR ET TELECOMMANDE INCLUS /
CHRONO-THERMOSTAT AND REMOTE INCLUDED / CRONOTERMOESTATO E CONTROLLO INCLUSO



PELLET INSERTS

INSERÍVEIS A PELLETS / INSERTOS DE PELLETS
INSERTS À PELLETS / INSERTI IN PELLETT



FIRST INSERT

MEDIDAS (LxHxP)
MEDIDAS / DIMENSIONS
DIMENSIONS / MISURE
773 x 624 x 534 mm

CHAMINÉ
CHIMENEA / CHEMINÉE /
CHIMNEY / CAMINO
Ø 80 mm

PESO
PESO / POIDS / WEIGHT / PESO
80 Kg

DEPÓSITO PELLETS
CAPACIDAD / CAPACITÉ /
CAPACITY / CAPACITÀ
15 Kg



FIRST INSERT PLUS

MEDIDAS (LxHxP)
MEDIDAS / DIMENSIONS
DIMENSIONS / MISURE
688 x 605 x 573 mm

CHAMINÉ
CHIMENEA / CHEMINÉE /
CHIMNEY / CAMINO
Ø 80 mm

PESO
PESO / POIDS / WEIGHT / PESO
114 Kg

DEPÓSITO PELLETS
CAPACIDAD / CAPACITÉ /
CAPACITY / CAPACITÀ
15 Kg



CRONOTERMOESTATO E COMANDO INCLÚIDOS
CRONOTERMOESTATO Y MANDO INCLUIDO / PROGRAMMATEUR ET TELECOMMANDE INCLUS /
CHRONO-THERMOSTAT AND REMOTE INCLUDED / CRONOTERMOESTATO E CONTROLLO INCLUSO



PELLET STOVES

SALAMANDRAS A PELLETS / ESTUFAS DE PELLETS
POÊLES À PELLETS / STUFE A PELLET



FIRST HYDRO 13 kW

MEDIDAS (LxHxP)
MEDIDAS / DIMENSIONS
DIMENSIONS / MISURE
637 x 1100 x 679 mm

CHAMINÉ
CHIMENEA / CHEMINÉE /
CHIMNEY / CAMINO
Ø 80 mm

PESO
PESO / POIDS / WEIGHT / PESO
200 Kg

DEPÓSITO PELLETS
CAPACIDAD / CAPACITÉ /
CAPACITY / CAPACITÀ
30 Kg

CORES DISPONÍVEIS
COLORES DISPONIBLES / COULEURS DISPONIBLES
AVAILABLE COLORS / COLORI DISPONIBILI



PRETO / NEGRO / NOIR /
BLACK / NEGRO



BORDEAUX / BURDEOS /
BORDEAUX / BORDEAUX /
BORDEAUX



BRANCO / BLANCO /
BLANC / WHITE / BIANCO



FIRST ADVANCE HYDRO 13 kW

MEDIDAS (LxHxP)
MEDIDAS / DIMENSIONS
DIMENSIONS / MISURE
637 x 1170 x 679 mm

CHAMINÉ
CHIMENEA / CHEMINÉE /
CHIMNEY / CAMINO
Ø 80 mm

PESO
PESO / POIDS / WEIGHT / PESO
200 Kg

DEPÓSITO PELLETS
CAPACIDAD / CAPACITÉ /
CAPACITY / CAPACITÀ
30 Kg

CORES DISPONÍVEIS
COLORES DISPONIBLES / COULEURS DISPONIBLES
AVAILABLE COLORS / COLORI DISPONIBILI



PRETO / NEGRO / NOIR /
BLACK / NEGRO



BORDEAUX / BURDEOS /
BORDEAUX / BORDEAUX /
BORDEAUX



BRANCO / BLANCO /
BLANC / WHITE / BIANCO



CINZA / GRIS /
GRIS / GRAY / GRIGIO



CRONOTERMOESTATO E COMANDO INCLUÍDOS

CRONOTERMOESTATO Y MANDO INCLUIDO / PROGRAMMATEUR ET TELECOMMANDE INCLUS /
CHRONO-THERMOSTAT AND REMOTE INCLUDED / CRONOTERMOESTATO E CONTROLLO INCLUSO



COMPACTS

COMPACTAS / COMPACTAS
COMPACTS / COMPACTS



RED 19

MEDIDAS (LxHxP)
MEDIDAS / DIMENSIONS
DIMENSIONS / MASURE
666 x 1315 x 736 mm

CHAMINÉ
CHIMENEA / CHEMINÉE /
CHIMNEY / CAMINO
Ø 100 mm

PESO
PESO / POIDS / WEIGHT / PESO
230 Kg

DEPÓSITO PELLETS
CAPACIDAD / CAPACITÉ /
CAPACITY / CAPACITÀ
60 Kg



RED 25

MEDIDAS (LxHxP)
MEDIDAS / DIMENSIONS
DIMENSIONS / MASURE
666 x 1315 x 736 mm

CHAMINÉ
CHIMENEA / CHEMINÉE /
CHIMNEY / CAMINO
Ø 100 mm

PESO
PESO / POIDS / WEIGHT / PESO
232 Kg

DEPÓSITO PELLETS
CAPACIDAD / CAPACITÉ /
CAPACITY / CAPACITÀ
60 Kg

CARATERISTICAS

CARACTERISTICAS / CARACTÉRISTIQUES / FEATURES / CARATERISTIQUES

SALAMANDRAS A LENHA / ESTUFAS DE LEÑA POÊLES À BOIS / WOOD STOVES / STUFE A LEGNA

	LOTUS	COURA	INSUA	SADO	TIGRE
P (KG)	115	93	100	86	93
M (MM)	Ø506X1154	470X980X490	470X980X490	470X980X490	470X980X490
T	Lenha / Leña/ Wood/ Bois				
L (MM)	300	200	200	200	200
V (M3)	166	167	167	167	167
PN (KW)	7,3	7,47	7,47	7,47	7,47
η (%)	81	81	81	81	81
CO 13% O2 (%)	0,073	0,075	0,075	0,075	0,075
Ø (MM)	150	150	150	150	150
C					

INSERÍVEIS A LENHA / INSERTOS DE LEÑA INSERTS À BOIS / WOOD INSERTS / INSERTI A LEGNA

	VIDAGO 60 VIDRO ECO	VIDAGO 70 VIDRO ECO	VIDAGO 80 VIDRO ECO	VIDAGO 90 VIDRO ECO	CARAMULO 70 ECO	VIMEIRO 60 ECO	VIMEIRO 70 ECO	VIMEIRO 80 ECO	VIMEIRO 90 ECO
P (KG)	85	105	116	124	105	85	105	116	124
M (MM)	590X550X470	690X550X470	790X550X470	890X550X470	690X570X470	590X550X470	690X550X470	790X550X470	890X550X470
T	Lenha / Leña/ Wood/ Bois								
L (MM)	400	500	500	450	450	400	500	500	450
V (M3)	182	211	241	200	200	182	211	241	200
PN (KW)	8	9,3	10,6	11,9	9,4	8	9,3	10,6	11,9
η (%)	77	78,2	79,1	80	76	77	78,2	79,1	80
CO 13% O2 (%)	0,077	0,07	0,063	0,056	0,07	0,077	0,07	0,063	0,056
Ø (MM)	150	180	200	200	180	150	180	200	200
C									

CARATERISTICAS

CARACTERISTICAS / CARACTÉRISTIQUES / FEATURES / CARATERISTIQUES

SALAMANDRAS A PELLETS ESTUFAS DE PELLETS POÊLES À PELLETS WOOD STOVES STUFE A PELLETT

	FIRST 6 KW	FIRST 8 KW	FIRST 10 KW	FIRST 12 KW	FIRST SLIM 8 KW	FIRST ADVANCE 8 KW	FIRST ADVANCE 10 KW
P (KG)	65	80	89	152	100	80	89
M (MM)	473X748X519	507X878X540	507X1035X539	600X1200X628	972X1000X300	511X927X571	511X1086X571
T	PELLET EN 14961-2 A1						
V (M3)	152,5	182	217	217	159	182	227
PN (KW)	3,2 - 6,1	3,0 - 8,0	3,5 - 10	3,9 - 11,9	3,0 - 7,0	3,0 - 8,0	3,5 - 10
η (%)	95 - 92	96 - 91,3	96 - 91,4	96 - 92	95,8 - 91,7	96 - 91,3	96 - 91,4
CO 13% O2 Min-Max (%)	0,04 - 0,01	0,027-0,01	0,036-0,012	0,045-0,016	0,03-0,01	0,027 - 0,01	0,036 - 0,012
Ø (MM)	80	80	80	80	80	80	80
C							

P: PESO / PESO / POIDS / WEIGHT / PESO

M: MEDIDAS (LxAxP) / MEDIDAS (AxAxP) / DIMENSIONS (LxHxD) / DIMENSIONS (WxHxD) / MISURE (LxAxP)

T: TIPO DE COMBUSTÍVEL / TIPO COMBUSTIBLE / TYPE COMBUSTIBLE / TYPE OF FUEL / TIPO COMBUSTIBILE

L: COMPRIMENTO MÁX. DE LENHA (MM) / LONGITUD MAX. LEÑA (MM) / LONGUEUR MAX. BOIS DE CHAUFFAGE (MM) / LENGTH MAX. FIREWOOD (MM) / LUNGHEZZA MAX. LEGNA (MM)

PN: POTÊNCIA RED-NOM / POTENCIA RED-NOM / MIN-NOM OUTPUT POWER / PUISSANCE RED-NOM / POTENZA RED-NOM

CARATERISTICAS

CARACTERISTICAS / CARACTÉRISTIQUES / FEATURES / CARATERISTIQUE

	SALAMANDRAS A PELLETS ESTUFAS DE PELLETS POÊLES À PELLETS WOOD STOVES STUFE A PELLET		INSERÍVEIS A PELLETS INSERTABLES DE PELLETS INSERTS À PELLETS WOOD INSERTS INSERTI A PELLET		SALAMANDRAS A PELLETS ESTUFAS DE PELLETS POÊLES À PELLETS WOOD STOVES STUFE A PELLET		COMPACTAS COMPACTAS COMPACTS COMPACTS COMPACTAS	
	FIRST ADVANCE 12 KW	INDIE	FIRST INSERT	FIRST INSERT PLUS	FIRST HYDRO 13 KW	FIRST ADVANCE HYDRO 13 KW	RED 19	RED 25
P (KG)	152	86	115	115	200	200	230	232
M (MM)	600X1213X643	Ø502X1106	624X773X575	688X605X505	637X1100X679	637X1170X679	666X1315X736	666X1315X736
T								
V (M3)	270	200	188	188	295	295	409	534
PN (KW)	3,9 - 11,9	3,0 - 8,8	3,2 - 8,3	3,2 - 8,3	5,0 - 13,0	5,0 - 13,0	6,3 - 18,0	7,8 - 23,5
η (%)	96 - 92	96-91	95,94 - 90,1	95,9 - 90,1	95,0 - 92,0	95,0 - 92,0	95,00 - 91,52	95,0 - 91,0
CO 13% O2 Min-Max (%)	0,045 - 0,016	0,03 - 0,01	0,01 - 0,035	0,035 - 0,01	0,0256 - 0,0136	0,0256 - 0,0136	0,0300 - 0,0159	0,0343 - 0,0184
Ø (MM)	80	80	80	80	80	80	100	100
C								

η: RENDIMENTO POT.RED-POT.NOM / RENDIMIENTO POT.RED-POT.NOM / EFFICIENCY RED.POWER-NOM.POWER / RENDEMENT PUI.RED-PUI.NOM / RENDIMENTO POT.RID-POT.NOM
V: VOLUME MÁXIMO AQUECIDO / VOLUMEN CALENTADO MÁXIMO / VOLUME CHAUFFÉ MAXIMUM / MAXIMUM HEATED VOLUME / VOLUME RISCALDABILE MASSIMO
L: DIMENSÃO LENHA / DIMENSION LEÑA / TAILLE DE BÛCHES / LOG SIZE / DIMENSIONI LEGNO
Ø: CHAMINÉ / CHIMENEA / CHEMINÉE / CHIMNEY / CAMINO
C: CORES / COLORES / COULEURS / COLORS / COLORI



Management
System
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
www.tuv.com
ID 9105055238

40 ANOS

Cofinanciado por:



UNIÃO EUROPEIA
Fundo Europeu
de Desenvolvimento Regional